



# MASTER LEDbulb

## MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb A60 7W kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LED A55 6W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeopp ganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten. Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.

### Produktdata

#### • General Information

Lyskildefeste	E27 [ E27]
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Teknisk type	6-40W

#### • Light Technical

Lysstrøm (nom.)	470 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200-2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	78.00 lm/W
Fargesamsvar	6 steps
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskil-delumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

#### • Operating and Electrical

Inngangsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
lyskildestrøm (nom.)	37 mA

Starttid (maks.)	0.5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	0.7
Voltage (Nom)	220-240 V

#### • Temperature

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
---	-------

#### • Controls and Dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

#### • Mechanical and Housing

Lyspæreoverflate	Klar (CL)
------------------	-----------

#### • Approval and Application

Egnet til effektbelysning	No
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energy Consumption kWh/1000 h	6 kWh

# PHILIPS

# MASTER LEDbulb

## • Product Data

Fullstendig produkt-kode	871869648128800
Produktnavn for bestilling	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
EAN/UPC – produkt	8718696481288
Bestillingskode	48128800


Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001150802
Nettovekt (stykk)	0.076 kg

## Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C

- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

## Målskisse



5,5-40W, 6-40W, 6,5-40W E27 A60

## LED DT 6-40W E27 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller deres respektive eiere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Januar 26  
data kan endres